

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

Siendo las 15:00 horas del día 14 de agosto del 2023; reunidos en la sala de cabildo, ubicado en el Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, con domicilio en calle 66 S/N entre 65 y 67 de la colonia Centro; los miembros del Honorable Ayuntamiento 2021-2024, integrado por los Ciudadanos: la C. Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Presidenta Municipal; el C. Mario Didier Aguilar Ramírez, Síndico Municipal; el C. Saúl Velasco Velasco, Segundo Regidor; la C. Pamela Meliyara Porras Cab, Tercera Regidora; el C. Adrián Alonso Pacheco Moo, Sexto Regidor; la C. Paoly Elizabeth Perera Maldonado, Séptima Regidora y la C. Nadya Cyrene Ortiz Caamal, Novena Regidora, procedieron a iniciar la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente orden del día:

- 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4. LECTURA DE LAS ACTAS ANTERIORES PARA SU APROBACIÓN.
- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA REHABILITACIÓN DE TECHADO DEL MERCADO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, FELIPE CARRILLO PUERTO.
- ASUNTOS GENERALES.
- 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. La C. María Juliana May Esquivel, secretaria general, dio el pase de lista, por lo que se determinó la existencia del Quórum legal para sesionar válidamente. Habiendo la inasistencia de la C. María Antonieta Aguilar Ríos, Primera Regidora; el C. Hugo Salvador Flores Vega, Cuarto Regidor; la C. Teresa Cruz Quintal, Quinta Regidora; y el C. Romualdo Be Chuc, Octavo Regidor. Pero justificando sus inasistencias.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. La presidenta Municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, instaló formalmente la Décima Sexta Sesión Ordinaria, siendo las 15:52 horas del 14 de agosto del 2023, con fundamento en el artículo 40 Fracción Primera del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. La C. María Juliana May Esquivel, secretaria general, dio lectura al orden del día.

La Presidenta Municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís sometió a votación orden del día, siendo aprobada por unanimidad en votación económica.

X

M

Dedye







CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA DE LAS ACTA ANTERIORES PARA SU APROBACIÓN. La C. María Juliana May Esquivel, secretaria general, pidió la dispensa de la lectura de las siguientes actas:

- ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 06 DE JULIO DE 2023.
- QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06 DE JULIO DE 2023.
- QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE JULIO DE 2023.
- QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE JULIO DE 2023.

Una vez solicitada la dispensa y no habiendo comentarios al respecto, la presidenta Municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís sometió a votación la propuesta siendo aprobada por unanimidad en votación económica.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA REHABILITACIÓN DE TECHADO DEL MERCADO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, FELIPE CARRILLO PUERTO.

La Presidenta Municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, concedió el uso de la voz a Jessie Joana May Torres, Directora De Planeación. Buenos días presidenta honorable cabildo. Este proyecto, el cual se llevará a consideración surge a cuesta de la propuesta que emitió el coordinador del mercado a la dirección de Oficialía Mayor y que posteriormente fue turnado a la dirección de Obras Publicas a nombre del ING. Apolinar director de esa dirección. Tomando a su cargo todo el proceso técnico y la validación misma de la obra, posteriormente el Ingeniero solicita que se llevara a cabo el COPLADEMUN en donde estuvieron todos los integrantes que lo conforman, de ahí surge la propuesta de pasarlo aquí para el visto del cabildo, esta problemática que se vienen dando no es de ahora, todas las instalaciones que son del mercado en cuanto son al techado han sido una problemática ya muy insistente y que ha repercutido a todos los locatarios del mismo y es por eso que hoy se somete a consideración, le cedo el uso de la voz al ING. Apolinar, quien es el que les explicara a detalle todo el proceso.

Ing. Apolinar Acosta, Director de Obras Públicas: Muy buenas tardes presidenta honorable cabildo, les voy a dar una breve explicación de las actividades que vamos a realizar. En este proceso se realizará la sustitución del calcreto que existe; en conjunto con la coordinación del mercado se estará trabajando, el problema es la filtración de agua que se ha dado es referente a la contra pendiente de las aguas fluviales, esto es debido a que cada locatario cuando llega específicamente trata de sub sanar su área pero esto sucede por lo que les comenté anteriormente que hay mucha contra pendiente.

Lo que nosotros vamos a hacer es levantar todo ese calcreto y vamos a sustituirlo; me di a la tarea de traer a un estructurista. Como se podrán dar cuenta el mercado ya presenta problemas tenemos los haceros ya expuestos, el desprendimiento del acabado. De ese recorrido se nos dio una recomendación de cómo hacer los trabajos y parte del trabajo será el cambio del calcreto, ya re direccionando la

*

John





pendiente vamos a impermeabilizar, vamos a cambiar 12 bases de tinaco, vamos a arreglar igual las chimeneas y vamos a arreglar las instalaciones hidráulicas y eléctricas, vamos a reacomodar todas estas partes con telarañas que están arriba iremos considerando las partes para reacomodar, en la parte de abajo vamos a considerar lo que son alrededor de 200 metros cuadrados de cada lado, esto abarcara todo lo que se había desprendido, igual unas partes que no tenían el acabado, y se cerraría con lo que es la aplicación de la pintura, esto sería lo del proyecto; Este ya lo habíamos trabajado ya está valorado, ya está aprobado ya solo que damos en espera de la aprobación de hoy para poder cerrar y que yo pueda pasar a mis procesos de licitación para poder ir yendo acortando el tiempo por que las lluvias ya están cerca, las temporadas de lluvia son de agosto, pero como se vino una ola de calor es por eso que todavía no ha iniciado los aguacero pero ya iniciando el mes de septiembre estará la lluvia, y es por eso que ya quisiera iniciar a la brevedad ya para poder terminar en tiempo y forma.

Jessie Joana May Torres, Directora De Planeación: Bueno esa reparación se está realizando y llevando a consideración con un monto de inversión de \$1, 364, 236.07 millones de pesos, los cuales se están haciendo con recursos propios, estos recursos propios el mismo día 14 de julio del mismo año, a través del tesorero municipal se refrendó la suficiencia por \$1, 500, 000.00 pesos, los cuales pertenecen al capítulo de gasto inherente a la obra pública hasta por un monto antes mencionado y con fondeo proveniente de recursos propios para poder atender los proyectos que sean solicitados y bien como teníamos esta solicitud por parte de la dirección de obras públicas, lo someto a consideración. Si alguien tiene alguna duda.

Paoly Elizabeth Perera Maldonado, Séptima Regidora: Muy buenos días presidenta, compañeros de este cabildo. Por lo que yo entiendo el proyecto que nos presentan va a cubrir todas las instalaciones del mercado, es la parte interna, en donde esta las fruterías, las carnes y está considerado lo que se haya hecho en la administración pasa que también tenía quejas la ciudadanía de las filtraciones, bueno quisiera saber más, bueno un poquito para saber cuál va a ser la obra en sí, el material, bueno por lo que entiendo será un techado, bueno quisiera un poco más de especificación para que la ciudadanía sepa en qué va a consistir este techado.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Presidenta Municipal: De hecho es para la reparación de lo que paso en la administración pasada, que como bien se decía es solo el calcreto, aclaro no vamos a tumbar el techo, sele tirara el calcreto, yo personalmente hice el recorrido con Daniel el encargado del Mercado, es el primer tramo que es el más grande porque la parte de atrás es un cuadro más pequeño y hay una parte en la que creo que es lamina la que tienen en esa zona.

Entonces la idea es que por la parte de afuera de los comedores y toda la parte donde se tienen las filtraciones, es en donde nos especificaron por el comité que ellos tienen, ahí fue en donde específicamente nos indicaron que allá arriba hay inundaciones, que los cables están expuestos, que estos están nadando en estos charcos; Igualmente cuando se lleve a cabo esta rehabilitación obviamente se van











a reubicar en donde esta los tanques de gas y los tinacos por que cada quien va y hace lo que quiere, van y cortan un pedazo, quitan y los vuelven a pegar y pues cada quien hace lo que quiere ahí.

Bueno a partir de que nosotros entreguemos esta obra vamos a tener ciertas restricciones, ya no cualquiera va a poder subir, si existe algún desperfecto se tendrá que notificar a la coordinación para que sea la coordinación quien haga esas reparaciones, en específico es el trabajo de reparación de techo, espero a detalle, coméntenos director.

Ing. Apolinar Acosta, Director de Obras Públicas: Bueno se va a trabajar lo que es la parte que es la cocina, se van a trabajar lo que son todos los acabados en la parte de arriba son alrededor de 592 metros cuadrados más o menos que se van a afectar. Bueno porque lo estamos haciendo, porque en lo anterior hubo un desnivel y lo que está causando el encharcamiento y lo que haremos es levantar un poquito el nivel para aumentar los espesores a 3 centímetros, los materiales serán, polvo, cal y cemento, en cuanto terminemos pondremos igual un impermeabilizante para que se termine de sellar. En la parte de abajo en las cocinas pues nos están previniendo para hacerlo por la humedad, por el acero expuesto, bueno como les había mencionado hay zonas en las que el acero ya está expuesto, ya está corroído. Por eso íbamos a meter como obra el empalmo, porque a mi punto de vista es demoler y hacer uno nuevo, en este proyecto estamos trabajando con gente del mercado, igual ya existía un proyecto como tal desafortunadamente invirtieron el recurso del FAIS y ya no se pudo hacer este mercado, pero este mercado ya estaba aprobado para la ciudad, ya era un hecho, ya lo habían legislado, era hacerlo por etapas, pero el error de la administración anterior fue a petición de los locatarios que solo metieran mano y fue lo que hicieron en la parte del estacionamiento, bueno la fachada prácticamente, y bueno ahorita hay que esperar que se audite para poder entrar con recurso federal y fue lo que detono eso y se tuvo que terminar.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Presidenta Municipal: Este proyecto que comenta el ING. Apolinar venia en el paquete de los domos, el teatro, todas las obras que hizo el gobierno federal incluso en la ciudad de México nos hicieron la presentación en Blender de cómo iba a ser este mercado que iba a ser demolición total e iba a ser un nuevo mercado y que la verdad era un mercado bien bonito etiquetado por 33 millones de pesos, ahora como menciona el ING. Apolinar nosotros como municipio no tenemos estos 33 millones de pesos para meterlos, de hecho en una primera platica que tuve por la comitiva no querían como tal moverse del lugar para hacer esta remodelación y pues se negaron por que implicaba que se tenían que salir del mercado, bueno no quieren moverse del lugar, pero por eso tienen problemas grandes, como la del drenaje porque cuando hay tiempos de lluvia estos se nos rebosan como todo centro de la ciudad; Por eso es que nosotros en esta platica que tuvimos con Jimmy con Daniel pues a petición de los locatarios se llegó a este acuerdo, ellos nos indicaron en donde esta los problemas y desperfectos, igual nos comprometimos a demoler un tanque que tiene, que por parte nuestra lo estaremos haciendo, esto es con el recurso \$1.500, 000.00 pesos,







en caso de que exista alguna inconveniencia más me comentas, lo que pasa mucho en este caso es que la estructura antigua la pegaron con la estructura nueva y es ahí en donde esta las goteras, bueno cascadas; Todas las mejoras que se están haciendo en el mercado son con recursos propios del municipio, ese fue el compromiso que se hizo con el comité Daniel es quien está encargado de estas preparaciones, que se realicen las limpiezas del mercado por las noches y de las diferentes áreas de este.

Adrián Alonso Pacheco Moo, Sexto Regidor: Yo nada más quisiera preguntar, cuantos metros cuadrados son los que se van a reparar, y usted mencionaba que van a quitar el calcreto y van a poner uno nuevo y lo que está de concreto creo que es losa, ¿esa losa está en buen estado?, al momento que retiren el calcreto van a valorar la losa del techo o como se realizara.

Ing. Apolinar Acosta, Director de Obras Públicas: Respondiendo a su primera pregunta, los metrajes son 592 metros cuadrados, únicamente lo que se va a remover es el calcreto la losa seguirá siendo la misma, los calcreto únicamente se ponen para las pendientes de aguas fluviales, uno cuando cuelas el techo de tu casa pues el acabado debe de llevar cierto espesor sin importar que sea techo de bovedilla o losa. Y bueno es por eso que yo ya me adelante y hemos estado trabajando con un estructurista, estuvimos en el mercado realizando las valoraciones y le presente la problemática con el proyecto que traemos, que consiste en el cambio del calcreto, para poder aplicar el calcreto además de que nos recomendara los espesores que llevara del calcreto y si en algunas áreas llevara poliestireno y que el calcreto sea mínimo y no este alto el espesor de este, la verdad como las fallas son grandes pues si habrán en partes que si requerirá aplicar espesores más gruesos sobre el techado, incluso dependiendo a las condiciones podría causar que se fracture o tenga otro problema de control de humedad, y bueno y el trabajo del estructurista es entregarme toda la documentación del estado del áreas de mercado para poder proceder con el proyecto.

Mario Didier Aguilar Ramírez, Síndico Municipal: En mi opinión el tema del mercado se llevó mucho tiempo, es más hasta a dos meses de su entrega o menos de un mes ya presentaba fallos en la estructura; ojalá en esta administración si sea diferente y si quede bien este proyecto, porque si no se aplica como debe de ser podríamos llegar a caer en lo mismo como en la pasada administración. Igualmente lo digo con mucho énfasis ya que quitaron el acceso al servicio público, es una pena, es patético igual que por berrinches infantiles quitar el acceso a la ciudadanía al servicio de transporte, muchas de las personas que sale de compras, que carga sus bolsas hasta la esquina en donde se está prestando el servicio y bueno yo quisiera consultar si en este proyecto se pudiese establecer algo así, de hecho yo tengo oficios y solicitudes de las personas, de la gente de la ciudad que son las que nos preocupan y son las que menos tienen; Pues la mayoría de la gente que tienen coche no usa este servicio y esta gente que si la usa si tienen que recorrer 60 o 50 metros para poder abordar una de las unidades del servicio, claro que al principio







no tienen bolsas pero cuando ya terminan sus compras si tienen que cargarlas hasta donde está el servicio. Si gustas yo mañana te podría hacer llegar estas solicitudes; creo que quitarles el acceso a las personas es ridículo, bueno no sé si se pudiese contemplar, bueno sé que no es un tema del ramo 33 y que se pudiese generar algún dinero extra, pero creo que es plasmarlo, dibujarlo, plasmar la idea si es que se tienen la voluntad.

Ing. Apolinar Acosta, Director de Obras Públicas: Pues si se puede trabajar, lo podemos platicar y asentar la idea sobre la mesa para poder trabajarlo con recursos propios.

Al término, la presidenta Municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís sometió a votación de manera nominal, la propuesta fue votada y aprobada por unanimidad.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES

La presidenta Municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís abre un espacio para síndico y regidores. Al no haber alguna intervención se cierra el espacio.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. La presidenta municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, clausuró la sesión siendo las 16:15 horas del 14 de agosto del 2023.

DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE INTERVINIERON EN LA SESIÓN DE CABILDO PARA MANIFESTAR SU APROBACIÓN:

ATENTAMENTE

CD. FELIPE CARRILLO PUERTO, ODINTANA ROO, A 14 DE AGOSTO DEL 2023 EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ SOLÍS
PRESIDENTA MUNICIPAL







C. MARIO DIDIER AGUILAR RAMIREZ SÍNDICO MUNICIPAL

C. SAUL VELASCO VELASCO SEGUNDO REGIDOR

C. PAMELA MÉLIYARA PORRAS CAB TERCERA REGIDORA C. ADRIÁN ALONSO PACHECO MOO SEXTO REGIDOR

C. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO SÉPTIMA REGIDORA C. NADYA CYRENE ORTIZ CAAMAL NOVENA REGIDORA

C. MARIA JULIANA MAY ESQUIVEL SECRETARIA GENERAL

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CABILDO DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023.



DEPENDENCIA: SRIA DE HDA MPAL

REFERENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: S H M //III/262/2023

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JESSIE JOANA MAY TORRES, DIR. DE PLANEACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO; PRESENTE

Por medio de la presente y en mi calidad de Tesorero Municipal, tengo a bien comunicar a usted que con motivo de la Quincuagésima tercera Sesión extraordinaria del H. Cabildo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto llevada a cabo el día 13 de julio del presente, se estableció.

"El aumento por \$ 1'500,000.00 de la partida 6100 Obra Pública en Bienes del Dominio Público para quedar con un total de \$ 283'118,213.75"

Como consecuencia de ello le refrendo la suficiencia antes mencionada hasta por un monto de \$ 1'500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100-M.N.) en el capitulo de gasto inherente a la obra pública hasta por el monto antes mencionado y con fondeo proveniente de recursos propios, para con ello poder atender los proyectos que le sean solicitados.

Lo anterior, con el fin de que a través de las instancias y procesos propios de su área a cargo lleve a cabo las diligencias necesarias para la materialización de los proyectos que en su momento sean aprobados por el cuerpo edilicio.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

FELIPE C. PUERTO, Q. ROO, A DE 14 DE JULIO DE 2023 EL TESORERO MUNICIPAL

L.C. HERNAN DE JESUS POOT CHAN

C.C.P.-ARCHIVO HJPC"ESA" zyuć" Verding A

M



Municipio De Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2024 Direccion De Obras Publicas Municipal JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA 2023

UBICACION:

OBRA: REHABILITACION DE TECHADO DE MERCADO MUNICIPAL

LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO

COLONIA: CENTRO

En esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Quintana Roo, presenta varias necesidades en cuanto a servicios públicos, en los sectores sociales, por lo cual demandan muchas necesidades con el objetivo de mejorarlas, en una de estas destaca la rehabilitación de techado de mercado municipal es una prioridad para nuestra población y de sus comunidades circunvecinas.

En la actualidad el cliente cada dia es más exigente a razon la administración de los mercados, debe ser más eficiente y eficaz para dejar satisfechas a las personas que llegan a sus instalaciones en busca de mercancia basica en precio, rapidez, calidad de servicio e higiene, en vista el cliente aun prefiere la compra de los productos de primera necesidad en este tipo de centro comercial por la frescura de los alimentos y que en esos lugares se puede adquirir todo lo necesario para la necesidad del hogar.

A tentativa es decir el perfil del proyecto premisas, programa de necesidades y arquitectónico para el lugar específico dentro del municipio dumpla con las necesidades de los habitantes del sector asi mismo promueva el desarrollo económico y del emprendimiento del sector de cultivo y alimenticio para nuestros hogares.

Ante esta visión de prioridades las autoridades municipales se encuentran decidas por atender las diferentes necesidades que con llevan a un mayor bienestar social, así estariamos mejorando los servicios urbanos y dando una buena imagen a nuestros visitantes locales, nacionales y extranjeras que se dirigen a los diferentes polos turísticos que se ubican al norte del estado

En estas acciones tendra un alcance de inversion de \$ 1,364,236.07, misma que serán financiados a través de Recursos Propios 2023.

Con esta obra cumplo mi palabra de "Un Pueblo En Transformación" atendiendo a la demanda ciudadana de los Carrilloportenses y de las comunidades.

ATENTAMENTE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN

A

X

Voldyn

THE STATE OF THE S

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INFORMACION TECNICA DE OBRA 2023

| L-GENERALES LINEAMIENTOS ESTRATEGICO: CLAVE Y SECTOR: | SECTOR AL MUNICIPAL (X) FEDERAL 23 - QUINTANA ROO 02 - MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 4 MUNICIPIO ORDENADO Y SOSTENIBLE | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|--------------|--|--|--|
| CLAVE Y DEPENDENCIA EJECUTOR | | | | | | | | |
| PROGRAMA: | | | | | | | | |
| LINEA DE ACCION: | 4.9 - REALIZAR ACCIONES PARA AMPLIAR Y DOTAR DE MEJORES SERVILIOS PUBLICOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. PREFERENTEMENTE EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALT MARGINACION. EN COLABURACION CON LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES. | | | | | | | |
| PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA | | | The state of the s | and Lormanico | TEDERALLO | | | |
| REHABILITACION DE TECHADO | DE MERCADO MU | INICIPAL | | | | | | |
| CLAVE Y SUB-REGION: | 02 - ZONA MAY | 02 - ZONA MAYA 02 - FELIPE CARRILLO PUERTO | | | | | | |
| CLAVE Y MUNICIPIO: | 02 - FELIPE CA | | | | | | | |
| LOCALIDAD: | FELIPE CARRIL | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | | | | | | |
| COLONIA | | | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | | | |
| TIPO DE LOCALIDAD | COLONIA POPI | JLAR CP(X) | POBLADO RURA | L PR () | | | | |
| | | ************************************** | 11. 10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | | | | | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA O A | CCION: | \$ 1,36=236.0 | 7 | | | | | |
| NV. EJERC TOTAL AL 31/XII/23 | | 5 1 954 238 0 | | | | | | |
| | | 2 1 200 TOC A | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | INV | /ERSION | 2023 | | | | | |
| | IN | /ERSION | 2023 | | | | | |
| II FUENTE DE FINANCIAMIENT RECURSOS PROPIOS 2023 | | /ERSION | 2023 | | | | | |
| | | ESTATAL | 2 0 2 3 | CREDITO | BENEFICIARIO | | | |
| RECURSOS PROPIOS 2023 | FEDERAL | | | | BENEFICIARIO | | | |

METAS

| UNIDAD DE MEDIDA | MERCADO | TOTA | L DEL PROYECTO | 71.0 | 0 |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| AVANCE FISICO ACUM AL 31/XII/22 | | UW. | TOTAL DEL AÑO | | 0% |
| AVANCE FISICO ACUM PR | OG AL 31/XII/23 | | 100% | | |
| FECHA DE INICIO | 04 SEP 2023 | FECHA DE | TERMINO. | 02-NOV-2023 | |
| No JORNALES A GENERAR EN EL AÑO | | 1.637 | EMPLEOS | 27 | |
| III. TIPO DE PROYECTO | | | | | |
| NUEVA (X) EN PROCESO | () AMPLIACION () RE | HABILITACION () | COMPLEMENTA | RiA i j | |
| MODALIDAD DE EJECUCIO | ONTRATOLX) ADMINISTRACION DIRECTA | | | | |
| TIPO DE BENEFICIARIOS: PERSONA (X.) ALUMNO () FAMILIA () | | | | NUMERO | 40.000 |
| | | | | HOMBRES | 20.000 |
| DESCRIPCION DEL PROYECTO: Breve) | | | | MUJERES | 20,000 |

FN ESTA OBRA SE CONSTRUIRA LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA L. PRELIMINARES, II. ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, III. PINTURA, IV. INSTALACION HIDRAULICA, V. INSTALACION SANITARIA E VI. INSTALACION ELECTRICA: 532010. APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMICALIARENA I 7.6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO. SUMINISTRO ELEVACION MOVIMIENTOS HORIZONTALEZ CARGAS DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION HERRAMIENTA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE POR APLANAR IPICADO VIO HUMEDECIDO DE PENDIENDO DE LA SUPERFICIE. LOS REMA ES Y ARISTAS A REGLA V. A NIVEL REGLEADO. CURADO DEL APLANADO ESPESOR MAXIMO DEL APLANADO 25 CMS. ACOPIO Y RETIRO DE DISPERDICIO A TICU AUTORIZADO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y SESTLED. SUMINISTRO I APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE IMPERLIANTA A3P DE 10 ANOS DE GARANTIA. COLOR BLANCO CONSISTE EN LA APLICACION DE UNA MANO DE CBRA Y HERRAMIENTAS.

1

- Verdya

M D

Control of Text

AW. LANGO COMPAND. Withitant or all h SS 5.11.2 ug*M. CY SALLAD